

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8

Постановление № ЮЛ/М-2368/13-08-07

по делу об административном правонарушении
о назначении административного наказания

« 19 » сентября 2014г.

г. Иркутск

Руководитель (заместитель руководителя) Управления Роспотребнадзора по Иркутской области _____

Сафронов Николай Петрович

рассмотрев дело об административном правонарушении по протоколу об административном правонарушении ЮЛ/М-2368/13-08-07 от 13 января 2014 г., определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования ЮЛ/М-2368/13-08-07 от 13 декабря 2013 г. и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении открытого акционерного общества «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

Наименование юридического лица: открытого акционерного общества «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 № 002481862 от 30.06.2006 г., выданное инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Иркутска,

ОГРН 1063810027038, ИНН 3810042438, КПП 381001001

Юридический адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Пржевальского, 207.


Руководитель юридического лица: генеральный директор ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Шишкин Дмитрий Владимирович.

Законный представитель юридического лица: генеральный директор ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Шишкин Дмитрий Владимирович.

Привлекалось ли к административной ответственности юридическое лицо: со слов не привлекалось.

Установлено:

23.12.2013 г. в 10.45 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 237/3, кв. 71 открытым акционерным обществом «Северное управление жилищно-коммунальными системами» совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-питьевому водоснабжению, а именно: согласно протоколу лабораторных испытаний № 16192 от 24.12.2013 г., выполненного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», по результатам проведенных исследований качества горячей воды из распределительной сети в квартире № 71 жилого дома № 237/3 по ул. Баумана в г. Иркутске, установлено, что в исследованной пробе горячей воды мутность (по коалину) составила $3,0 \pm 0,6$ мг/дм³ при нормативе 1,5 мг/дм³, железо составило $0,86 \pm 0,21$ при нормативе 0,3 мг/дм³, т.е. установлено превышение гигиенических нормативов содержания железа для воды централизованных систем питьевого водоснабжения в 1,6 раз, превышение гигиенических нормативов по мутности (коалину) в 2,1 раза, таким образом горячая вода в распределительной сети жилого дома небезвредна по химическому составу, что является нарушением п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01», п. 3.1, 3.2, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем



горячего водоснабжения», ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

На основании вышеизложенного установлено: ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» подает потребителям воду по централизованным сетям питьевого водоснабжения, которые находятся у него на эксплуатации по договору № 76 от 29.07.2013 г. на управление с многоквартирным жилым домом по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 237/3, вместе с этим происходит загрязнение питьевой воды химическим веществом – железом при ее транспортировке по водопроводным сетям.

Согласно п. 3.1.4 вышеуказанного договора ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» обязана организовать обеспечение Собственников помещений и потребителей коммунальными услугами установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления путем заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями и обеспечения контроля качества поставляемых коммунальных ресурсов.

Согласно п.1. ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В нарушение п. 2.6, п.2.6.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства не предусмотрены ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами».

Употребление воды с превышением нормы содержания железа вызывает ряд заболеваний, связанных с нарушением работы нервной и иммунной системы, кожными заболеваниями, пищеварительными расстройствами, болезнями печени и сердца, гипертонии, опухолевыми заболеваниями.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ юридическое лицо – ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» обязано в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания, т.е. ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **ст. 6.5 КоАП РФ**.

Статьей **6.5 КоАП РФ** предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты,

расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В соответствии с ч.1. ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с ч.2. ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с п. 2.6. СанПиН 2.1.4.1074-01 в случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства.

В соответствии с п. 2.6.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении следующих условий:

- обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;
- соблюдения согласованных с центром госсанэпиднадзора на ограниченный период времени максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов;
- максимального ограничения срока действия отступлений;
- отсутствия угрозы здоровью населения в период действия отклонений;
- обеспечения информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В соответствии с п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Показатели	Единицы измерения	Нормативы (ПДК), не более	Показатели вредности	Класс опасности
Железо (Fe, суммарно)	-----	0,3	Орг.	3
Марганец (Mn, суммарно)	- " -	0,1	орг.	3

Пунктом 1.2. ГН 2.1.5.1315 -03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» установлено, что настоящие нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Установленные ГН величины ПДК по показателю «железо» равна 0,3 мг/л.

Следовательно, вина ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», как составляющая составов указанных правонарушений, установлена в достаточной степени и выразилась в том что, несмотря на имеющуюся возможность

обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» не приняло все зависящие от него меры по их устранению.

Кроме того, вина ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», подтверждается материалами дела: протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Иркутской области» № 16192 от 24.12.2013 г., протоколом об административном правонарушении № ЮЛ/М-2368/13-08-07 от 13.01.2014 г. и др.

Согласно ст. 28.2. КоАП РФ, в ходе административного расследования установлена вина ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» в совершении административного правонарушения и составлен протокол об административном правонарушении № ЮЛ/М- 2368/13-08-07 от 13 декабря 2013 г.

В силу частей 3-5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу и представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе. Физическому или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть представлена возможность ознакомиться с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении № ЮЛ/М- 2368/13-08-07 от 13 декабря 2013 г. составлен в отсутствие законного представителя ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», который был извещен о времени и месте его составления должным образом, но не явился на составление протокола (направлен заказным письмом с уведомлением исх № 08-07-28/246 от 14.01.2014 г.)

Указанные доказательства соответствуют ст.ст. 26.2, 26.7 КоАП РФ и получены в соответствии с требованиями закона. Существенных нарушений в доказательствах не выявлено, в связи с чем, принимаются как достоверные, которые свидетельствуют о наличии события административного правонарушения.

Оценивая все материалы в их совокупности, установлено, что в действиях ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», имеется состав административного правонарушения, предусмотренного **ст.6.5 КоАП РФ.**

В соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при определении размера и вида административного наказания учитывается характер совершенного им правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающие административную ответственность, предусмотренных в ст. 4.2 КоАП РФ: не установлено.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренных в ст. 4.3 КоАП РФ об административных правонарушениях не усматриваются.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.1. – 2.4., 3.3, 4.1. – 4.3., ст. 22.3, 23.13, 23.49, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Северное управление жилищно-коммунальными системами» признать виновным в совершении административного правонарушения по ст.

6.5 КоАП РФ и в соответствии со ст. 4.1, КоАП РФ назначить административное наказание в пределах санкции ст. 6,5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере (20000 двадцать тысяч,) рублей
(цифрами) (прописью)

и возложить обязанность по передаче денежных средств, в размере наложенного административного штрафа путем внесения или перечисления в банк или иную кредитную организацию по следующим реквизитам: **Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Управление Федеральной службы Роспотребнадзор по Иркутской области) расчетный счет № 40101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск БИК 042520001 КД 141 1 16 28000 01 6000 140 3811087738 КПП 380801001 ОКТМО 25701000, лицевой счет № 04341787640**

Назначение платежа Штрафы Роспотребнадзора, постановление № ЮЛ/М-2368/13-08-07
Решение об изъятых вещах и документах в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ: не изымались.

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, ст. 30.2, ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности (ч. 1 ст.32.2 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности банк (ч. 3 ст.32.2 КоАП РФ).

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа свидетельствующего об уплате административного штрафа в установленный срок, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ).

Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Руководитель (заместитель руководителя)

Сисорова В.И.

Дата выдачи « 19 »

02

2014 г. исх. № 19



(подпись)

Рубль АА
по 20000 руб.

Постановление вступает в силу « _____ » _____ 2014 г.

Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановления на _____ месяц(а)

Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в порядке, установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после « _____ » _____ 2014 г.

Срок предъявления к исполнению 2 года.

