

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8

Постановление № ЮЛ/М-1019/16-07
по делу об административном правонарушении
о назначении административного наказания

« 27 » 07 2016 г.

г. Иркутск

Руководитель (заместитель руководителя) Управления Роспотребнадзора по Иркутской области **Лужнов Михаил Владимирович**

рассмотрев дело об административном правонарушении по протоколу об административном правонарушении № ЮЛ/М-1019/16-07 от 01 июля 2016 г., заключение № 1733 от 10.06.2016 г., выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении:

Наименование юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

ОГРН 1153850034414, ИНН 3810059537, КПП 381001001

Юридический адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Пржевальского, 207

Фактический адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Пржевальского, 207

Руководитель юридического лица: генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Загребин Вадим Николаевич


Законный представитель юридического лица: генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Загребин Вадим Николаевич

Привлекалось ли к административной ответственности юридическое лицо не установлено

УСТАНОВИЛ:

Место, время совершения административного правонарушения 03.06.2016 г. 11.15 час. в жилом доме по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. № 349, ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» при управлении указанным жилым домом совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

03.06.2016 г. 11.15 час. в жилом доме по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. № 349 находящемся в управлении ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» обнаружено, что в нарушение требований п. 8.2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 2.2.8. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» мусоропровод во втором и первом подъездах жилого дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске содержится в неисправном состоянии (во втором подъезде на 4 этаже и в первом подъезде на 8 этаже клапаны мусоропроводов сломаны), мусоропроводы не оборудованы устройствами, обеспечивающими возможность их очистки, дезинфекции и дезинсекции (клапаны мусоропроводов во втором подъезде на 5 этаже, в первом подъезде на 8 этаже грязные с наростом грязи). В нарушение п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» не обеспечивает в полном объеме проведение дератизационных мероприятий



на эксплуатируемом объекте – жилом доме, в части проведения профилактических мероприятий, предупреждающих заселение жилого дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске грызунами, а именно: в нарушение п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» не проведена герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях (во втором подъезде на 5 этаже, 3 этаже в местах прохождения труб через перекрытия дыры); не предусмотрена защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами (в первом подъезде двери и порог в мусороприемную камеру деревянные). В нарушении п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» при управлении жилым домом № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: уплотнение дверей, укрытие вентиляционных отверстий – съёмными – решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; поддержание в исправном состоянии отмолок – имеются дыры в подвал под крыльцом первого и крыльцом второго подъездов, пороги дверей мусороприемной камеры и дверей в подвал второго подъезда неплотные с щелями, вентиляционные окна в подвальном помещении не оборудованы сеткой, окна частично открыты).

Согласно представленному ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» договору управления многоквартирным домом от 03.06.2013 г. п. 1.1. целью указанного договора является формирование благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение эффективного пользования указанным имуществом в интересах всех собственников помещений многоквартирного дома, а также предоставление услуг по управлению многоквартирным домом, направленным на обеспечение сохранности общего имущества многоквартирного дома и на предоставление установленного уровня качества услуг по содержанию, работ по текущему ремонту общего имущества Объекта и коммунальных услуг, в пределах поступивших денежных средств, согласно п. 2.1.2 управляющая компания обязана оказывать услуги, выполнять работы по содержанию и ремонту Объекта (Объект – многоквартирный жилой дом, который Управляющая компания принимает на обслуживание, состоящий из двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо помещения общего пользования в названном доме, с земельным участком прилегающим к нему) надлежащего качества, согласно перечня услуг и работ по содержанию и ремонту Объекта (приложение 1 и 2).

В соответствии с приложением 1 раздел Г в перечень работ, выполняемых при проведении частичных осмотров входит в т.ч. мелкий ремонт изоляции трубопроводов, в раздел Д в перечень прочих работ входит п. 10 – уборка подсобных и вспомогательных помещений, п. 11 – мытье окон, уборка лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. на лестничных клетках, п. 13 – очистка и промывка стволов мусоропровода и загрузочных клапанов, п.18 - дезинсекция и дератизация. Согласно приложения 2 в перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома входит п. 15. – ремонт изготовление крыльца, п. 32- замена подвальных дверей, 17 ремонт оконных блоков мест общего пользования, п. 18 – ремонт отмолок, 19 -восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, 41 – восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шибберных устройств.

Согласно п. 2.1. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» Дезинсекция осуществляется с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных

условий жизнедеятельности человека и включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний человека, а также на создание условий, неблагоприятных для их жизни.

Согласно п. 2.1. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду.

Невыполнение ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» п. 1.1., п. 2.1.2., договора управления многоквартирного дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске, невыполнение работ на объекте (жилой дом № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске) по проведению дезинсекционных мероприятий включающих в т.ч. выполнение инженерно-технических мероприятий (укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон, своевременный ремонт и герметизация мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения), привело к нарушению требований п. 3.3., п. 5.1. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Следовательно, ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, не обеспечивается в полном объеме проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемом объекте, а именно профилактических мероприятий, предупреждающих заселение жилого дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске грызунами, что способствует повторному многократному заселению указанного жилого дома синантропными насекомыми и грызунами, эффективность истребительных мероприятий будет иметь только временный эффект, что является нарушением требований п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», т.е. мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания по уничтожению насекомых (дезинсекция) и грызунов (дератизация) не проводятся в достаточном объеме, что является нарушением п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Обнаружено 10.06.2016 г. в 16.00 час., при получении заключения № 1733 от 10.06.2016 г., акта обследования объекта на наличие синантропных насекомых от 03.06.2016 г., акта обследования объекта на наличие синантропных грызунов от 03.06.2016 г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса, 8, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» в нарушение п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» не обеспечивает в полном объеме проведение дератизационных мероприятий на

эксплуатируемых объектах, а именно профилактических мероприятий (инженерно-технических и санитарно-гигиенических), предупреждающих заселение жилого дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске грызунами, в нарушение п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», при эксплуатации жилого дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих.

Указанные факты подтверждаются заключением № 1733 от 10.06.2016 г., актом обследования объекта на наличие синантропных насекомых от 03.06.2016 г., актом обследования объекта на наличие синантропных грызунов от 03.06.2016 г., выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», протоколом осмотра от 03.06.2016 г.

Следовательно, ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьёй 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что юридические лица, в соответствии с осуществляемой деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства. Соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

Согласно ст. 23. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.

Согласно п. 2.1. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных, профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду.

Согласно п. 2.1. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» Дезинсекция осуществляется с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека и включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний человека, а также на создание условий, неблагоприятных для их жизни.

Согласно п. 3.1 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» при проектировании и строительстве объектов предусматриваются и осуществляются инженерно-строительные, санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, исключающие возможность доступа синантропных членистоногих в строения, к пище, воде, препятствующие их расселению и не благоприятствующие их обитанию.

Согласно п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся:

- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

Согласно п. 8.2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии, быть оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции.

Согласно п. 2.2.8. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.

Согласно п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать: - регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния; - определение объемов дератизации (площадь строения и территории); - проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе: - профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами; - дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории; - мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.

Согласно 5.1. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» работа на объекте по проведению дезинсекционных мероприятий включает: - предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью определения наличия членистоногих и их видов, выявления мест локализации и уровня их численности; - контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений; - выбор метода борьбы с членистоногими и разработку тактики; - выполнение инженерно-технических и санитарно-гигиенических дезинсекционных мероприятий.

Согласно 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей; - устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; - проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; - герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; - защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами; - использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека; - создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов. - установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации.

Согласно п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» при эксплуатации жилых помещений требуется: проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).

В ходе административного расследования № ЮЛ/М-1019/16-07 от 02.06.2016 г. представлен договор «на управление многоквартирным жилым домом с собственником помещения», а именно квартира № 103 дома № 349 по ул. Р. Люксембург в г. Иркутске и ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами».

Юридическое лицо обязано управлять Объектом в соответствии с условиями договора и в соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечивать проведение ремонтных работ, дезинсекции, дератизации.

Таким образом, ответственность за выявленные нарушения возложена на ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами».

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Следовательно, вина ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», как составляющая состава указанного правонарушения, установлена в достаточной степени и выразилась в том что, несмотря на имеющуюся возможность обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, не приняло все зависящие от него меры по их устранению.

Кроме того, вина ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», подтверждается материалами дела: определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № ЮЛ/М-1019/16-07 от 02.06.2016 г., заключение № 1733 от 10.06.2016 г., выполненное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», протоколом об административном правонарушении № ЮЛ/М-1019/16-07 от 01.07.2016 г.,

Согласно ст. 28.7 КоАП РФ, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 207.

Согласно ст. 28.2 КоАП РФ в ходе административного расследования установлена вина ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» в совершении административного правонарушения и составлен протокол об административном правонарушении № ЮЛ/М-1019/16-07 от 01.07.2016 г.

В силу частей 3-5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу и представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе. Физическому или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть представлена возможность ознакомиться с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица в праве представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении № ЮЛ/М-1019/16-07 от 01.07.2016 г. составлен в отсутствие представителя ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами», которое было уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении (телеграмма № 911/2499 от 28.06.2016 г. вручена 29.06.16 г.).

Указанные доказательства соответствуют ст.ст. 26.2, 26.7 КоАП РФ и получены в соответствии с требованиями закона. Существенных нарушений в доказательствах не выявлено, в связи с чем, принимаются как достоверные, которые свидетельствуют о наличии события административного правонарушения. Оценивая все материалы в их совокупности, установлено, что в действиях ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при определении размера и вида административного наказания учитывается характер совершенного им правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренных в ст. 4.2 КоАП РФ не усматриваются. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных в ст. 4.3 КоАП РФ не усматриваются.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.1. – 2.4., 3.3, 4.1.- 4.3., ст. 22.3, 23.13, 23.48, 23.49, 29.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Северное управление жилищно-коммунальными системам» признать виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ назначить административное наказание в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере

10 000 рублей десять тысяч)
рублей

(цифрами)

(прописью)

и возложить обязанность по передаче денежных средств, в размере наложенного административного штрафа путем внесения или перечисления в банк или иную кредитную организацию по следующим реквизитам: **Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) расчетный счет № 40101810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск БИК 042520001 КД 14111628000016000140 ИНН 3811087738 КПП 380801001 ОКТМО 25701000, лицевой счет № 04341787640**

Назначение платежа Штрафы Роспотребнадзора, постановление № ЮЛ/М-2215/13-08-07.

Решение об изъятых вещах и документах в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ: не изымались.

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, ст. 30.2, ст. 30.3 КоАП РФ).

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано (ст. 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности банком (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ).

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа свидетельствующего об уплате административного штрафа в установленный срок, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ).


Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Руководитель (заместитель руководителя) _____

Лужнов М.В.

Дата выдачи _____

« _____



исх. № _____

№ _____

Постановление вступает в силу « _____

_____ 2016 г.

Предоставлена рассрочка (отсрочка) исполнения постановления на _____ месяц(а)

Неоплаченный в установленный срок штраф подлежит принудительному взысканию в порядке, установленном ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ после « _____ » _____ 2016 г.

Срок предъявления к исполнению 1 год.